

# Priaxor<sup>®</sup> 7.5/15 EC

fluxarygoxad/pyraclostrobin (φλουξαπιροξάντ/  
πυρακλόστρομπιν)  
Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)

**Μυκητοκτόνο μείγμα των  
δραστικών ουσιών fluxarygoxad και  
pyraclostrobin με προστατευτική  
και θεραπευτική δράση**

Αρ. Αδείας: 60950/13.04.2020

**ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ**

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ –  
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ:  
BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.,  
Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι, Τηλ.: 210-6860130,  
www.basf-agro.gr

Περιεχόμενο: **1** λίτρο

## Εγγυημένη σύνθεση:

fluxarygoxad 7,5% β/ο (Χημική ομάδα: Καρβοξαμιδικά)  
pyraclostrobin 15% β/ο (Χημική ομάδα: Στρομπιλουρίνες)  
Βοηθητικές ουσίες 77,64% β/β

## ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

- Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.
- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
- Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
- Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Περιέχει propanoic acid, 2-hydroxy-, 2-ethylhexyl ester, (2S)-(CAS No. 186817-80-1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
- Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
- Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα.
- Πλύνετε τα μολυσμένα μέρη του σώματος, προσεκτικά μετά το χειρισμό.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικό ρουχισμό και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια.
- Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
- Ξεπλύνετε το στόμα.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
- «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

ΠΡΟΣΟΧΗ



UFI : V894-Q006-S008-FNS3

Αριθμός Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας  
Ημερομηνία Παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας  
Ημερομηνία Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας



**ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:**

Φοράτε γάντια και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή.

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:**

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Ξεπλύνετε το στόμα.

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ** έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

**ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777**

Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.)

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν απέκαστη ζώνη προστασίας:

10 μέτρων για μονή εφαρμογή σε χειμερινά σιτηρά

5 μέτρων για μονή και διπλή εφαρμογή σε ανοιξιάτικα σιτηρά και διπλή εφαρμογή σε χειμερινά σιτηρά από τα επιφανειακά ύδατα.

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:** Το Prialox® 7.5/15 EC είναι ένα μείγμα των δραστικών ουσιών fluxarogxad και pyraclostrobin και έχει προστατευτική και θεραπευτική δράση. Η δ.ο. fluxarogxad είναι ένα μυκητοκτόνο με διαλασματική κίνηση και προληπτική και θεραπευτική δράση ευρέως φάσματος και μεγάλης διάρκειας. Ανήκει στη χημική ομάδα των παρεμποδιστών της αφυδρογονάσης του ηλεκτρικού οξέος (SDHI). Δρα ως παρεμποδιστής της αναπνευστικής αλυσίδας στο σύμπλοκο II. Παρεμποδίζει τη βλάστηση των σποριών, την επιμήκυνση του βλαστικού σωλήνα, την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη σποριογένεση. Η δ.ο. pyraclostrobin παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή στη θέση Qo του συμπλόκου III της αναπνευστικής αλυσίδας, εμφανίζοντας αποπλαστική και διαλασματική κίνηση. Παρεμποδίζει τη βλάστηση των σποριών, την ανάπτυξη του μυκηλίου και την αύξηση της προσβολής.

**ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Ομοίομορφος ψεκασμός με 20-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα. Το έδαφος πρέπει να είναι υγρό και ψιλοχωματισμένο.

**ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:** **ΣΙΤΑΡΙ** (σκληρό, μαλακό, σπέλτ), για **Σεπτόρια** (*Septoria* spp.), **Οίδιο** (*Blumeria graminis* f. sp. *tritici*) και **Σκωρίαση** (*Puccinia recondita*, *Puccinia striiformis*, *Puccinia graminis*). **ΚΡΙΘΑΡΙ** (χειμωνιάτικο, ανοιξιάτικο) για **Οίδιο** (*Blumeria graminis* f. sp. *hordei*), **Σκωρίαση** (*Puccinia hordei*), **Δικτυωτή κηλιδωση** (*Pyrenophora teres*), **Ρυγχοσπορίωση** (*Rhynchosporium secalis*) και **Ραμουλάρια** (*Ramularia collo-cygni*). **ΣΙΚΑΛΗ** για **Οίδιο** (*Blumeria graminis* f. sp. *secalis*), **Ρυγχοσπορίωση** (*Rhynchosporium secalis*), και **Καστανή σκωρίαση** (*Puccinia recondita*). **ΒΡΩΜΗ** για **Οίδιο** (*Blumeria graminis* f. sp. *avenae*) και **Σκωρίαση** (*Puccinia coronata*). Συστήνεται η εφαρμογή του, όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, στο διάστημα από τα μέσα του αδελφώματος τέλος της άνθησης (BBCH 25-69). **Δόση:** 100-150 κ.εκ. σκευάματος/στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 10-30 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2 ανά 21 ημέρες.

**ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:** Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

**ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:** –

**ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:** Σιτάρι, Κριθάρι, Σίκαλη, Βρώμη: 35 ημέρες.

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:** Το σκεύασμα περιέχει το μυκητοκτόνο fluxarogxad που ανήκει στην ομάδα C2 κατά FRAC και το μυκητοκτόνο pyraclostrobin που ανήκει στην ομάδα C3 κατά FRAC.

**Διαχείριση ανθεκτικότητας:** Να γίνεται εναλλαγή μυκητοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

**ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:** Όταν έχει στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

**ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάματος υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση σε όλη τη διάρκεια του ψεκασμού.

**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό δοχείο. Ξεπλύνετε το δοχείο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:** Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Το προϊόν εξουδετερώνεται με κάψιμο σε ειδικούς καυστήρες για Αγροχημικά στους 1100°C για 2 δευτερόλεπτα.

**ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:** Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο σε θερμοκρασίες πάνω από 0°C. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

# Priaxor<sup>®</sup> 7.5/15 EC

fluxaryoxad/pyraclostrobin (φλουξαπιροξάντ/  
πυρακλόστρομπιν)  
Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)

**Μυκητοκτόνο μείγμα των  
δραστικών ουσιών fluxaryoxad και  
pyraclostrobin με προστατευτική  
και θεραπευτική δράση**

Αρ. Αδείας: 60950/13.04.2020

**ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ**

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ –  
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ:  
BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.,  
Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι, Τηλ.: 210-6860130,  
www.basf-agro.gr

Περιεχόμενο: **1** λίτρο

## Εγγυημένη σύνθεση:

fluxaryoxad 7,5% β/ο (Χημική ομάδα: Καρβοξαμιδικά)  
pyraclostrobin 15% β/ο (Χημική ομάδα: Στρομπιλουρίνες)  
Βοηθητικές ουσίες 77,64% β/β

## ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

- Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.
- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
- Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
- Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Περιέχει propanoic acid, 2-hydroxy-, 2-ethylhexyl ester, (2S)-(CAS No. 186817-80-1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
- Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
- Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα.
- Πλύνετε τα μολυσμένα μέρη του σώματος, προσεκτικά μετά το χειρισμό.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικό ρουχισμό και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια.
- Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
- Ξεπλύνετε το στόμα.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
- «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

ΠΡΟΣΟΧΗ



UFI : V894-Q006-S008-FNS3

Αριθμός Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας  
Ημερομηνία Παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας  
Ημερομηνία Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας

